

ORDEN DE MÉTODO	TIPO DE MÉTODO		
12.18	12.19		
N Ú M E R O D E S E G M E N T O	USUARIAS ACTUALES	→ ¿Qué usó antes de (MÉTODO ANTERIOR)?	
	EX-USUARIAS	→ ¿Qué fue lo último que usted o su pareja hicieron para no tener hijos?	
	SI MENCIONAN EL USO DE MÁS DE UN MÉTODO, ANOTE LOS CÓDIGOS DE LOS 3 MÁS EFECTIVOS Y EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS REFIERASE AL DE MENOR CÓDIGO.		
		Operación femenina (ligadura).....	01
		Operación masculina (vasectomía).....	02
		Pastillas.....	03
		Inyecciones:	
		Mensuales.....	04
		Bimestrales.....	05
		Trimestrales.....	06
		Norplant.....	07
		Dispositivo (DIU) o aparato.....	08
		Condones.....	09
	Óvulos, jaleas, espumas o diafragma ...	10	
	Ritmo.....	11	
	Retiro.....	12	
	Otro método ESPECIFIQUE EN 12.19B.....	13	
	N.R.	99	
12.18	12.19A	→ 12.19B	
	ORDEN	CÓDIGO	OTRO MÉTODO
1	PENÚLTIMO (ÚLTIMO) SEGMENTO	_____	
2	SEGMENTO ANTERIOR	_____	

PASE A 12.21

Al igual que en la pregunta 12.6, los métodos están ordenados del más efectivo para evitar el embarazo, al menos seguro. Cuando la mujer usa varios métodos simultáneamente anótelos en el orden que se los declaren y, en las siguientes preguntas refiérase al más efectivo, si sólo le declaran un método anótelos en la primera casilla, de izquierda a derecha.

Para las usuarias actuales formule la pregunta ¿Qué usó antes del (MÉTODO ANTERIOR)?; para las exusuarias debe preguntar ¿Qué fue lo último que usted o su pareja hicieron para no tener hijos? Esta última pregunta se formula una sola vez, esto es, cuando usted la aplica por primera vez a una mujer exusuaria, para conocer el método que utilizó en el último segmento; para los siguientes segmentos de estas mujeres aplique la primera pregunta.

Así, cuando la mujer utilice actualmente el Norplant, pregunte para el penúltimo segmento ¿Qué usó antes del Norplant?

Por ejemplo, suponga que los diferentes segmentos de uso de una mujer usuaria actual son los siguientes (del actual al primero):

método actual	penúltimo segmento	antepenúltimo segmento	primer método
ritmo	pastillas	condones	pastillas

En este caso, la información referente al ritmo (método actual) se debió haber registrado de la pregunta 12.4 a la 12.15.

En el mismo ejemplo, si ya registró la información del penúltimo segmento y va a empezar con el antepenúltimo, usted formularía la pregunta así: ¿Qué usó antes de las pastillas? La respuesta que daría la mujer es "condones".

Para esta pregunta sólo podrá anotar hasta tres códigos de los métodos utilizados simultáneamente en un mismo segmento por la informante en 12.19A y en las siguientes preguntas refiérase al más efectivo, es decir, el de menor código.

Cuando le declaren un solo método anótelos en las primeras casillas del lado izquierdo.

Recuerde que en el método de ritmo o calendario (código 11) se incluyen el Billings, el Ogino-Knauss y el de la abstinencia periódica.

Para las respuestas con códigos 11 al 13 (ritmo, retiro, Otro método) pase directamente a la pregunta 12.21, (EFECTIVIDAD DEL MÉTODO), ya que estos métodos no los puede conseguir en algún lugar.

Cuando la mujer le declare algún método que no aparece listado, anote el código 13 en 12.19A; y en el método de que se trate.

12.20 LUGAR DE OBTENCIÓN

El objetivo de esta pregunta es indagar el lugar donde la mujer obtenía el método, el lugar donde ella o su compañero fueron operados, o bien, el lugar donde le fue insertado el DIU o el Norplant del método (segmento) correspondiente.

Para el llenado de esta pregunta, siga los lineamientos ya establecidos en la pregunta 12.7 (LUGAR DE OBTENCIÓN), anote el código en 12.20A y cuando la respuesta es otro lugar (código 12) especifique en 12.20B.

LUGAR DE OBTENCIÓN		EFECTIVIDAD DEL MÉTODO	
12.20		12.21	
¿Dónde consiguió (MÉTODO) cuando lo empezó a usar?		¿Se embarazó usted mientras usaba este método?	
DIU O NORPLANT PREGUNTA: → ¿A dónde fue a que le pusieran el (NOMBRE DEL MÉTODO)?			
OPERACIÓN PREGUNTA: → ¿Dónde la (lo) operaron?			
Seguro Social (Clínica, hospital o promotora)	01		
ISSSTE (Clínica, hospital o promotora) ..	02		
Centro de Salud, SSA (Clínica, hospital o promotora)	03		
IMSS-Solidaridad (Clínica o promotora) ..	04		
DIF	05		
Otras instituciones de salud del gobierno	06		
MEXFAM (antes FEPAC)	07		
FEMAP	08		
Consultorio, clínica u hospital privado ...	09		
Farmacia	10		
Tienda de autoservicio	11		
Otro lugar ESPECIFIQUE EN 12.20B	12		
NO SABE	99		
12.20A	12.20B	12.21	
CÓDIGO	OTRA INSTITUCIÓN	SI	NO
		1	2

12.21 EFECTIVIDAD DEL MÉTODO

El objetivo de esta pregunta es captar si hubo un embarazo mientras se estaba usando el método del segmento correspondiente.

Si la respuesta es positiva circule el código 1; si es negativa, el código 2.

12.22 RAZÓN DE SUSPENSIÓN O ABANDONO

El objetivo de esta pregunta es saber la razón principal que la mujer tuvo para abandonar o suspender el método utilizado en el segmento correspondiente.

RAZÓN DE SUSPENSIÓN O ABANDONO	
12.22	
¿Cuál fue la principal razón por la que dejó de usarlo?	
N	Se embarazó 01
U	Quería embarazarse 02
M	No lo necesitaba:
E	por estar separada, viuda o divorciada 03
R	por estar en la menopausia 04
O	por esterilidad de ella o de su pareja 05
	por ausencia temporal de su pareja 06
D	porque dejó de tener relaciones sexuales 07
E	Temor a los efectos colaterales 08
	Tuvo efectos colaterales 09
S	Se opuso su pareja 10
E	Se enfermó y prefirió no usar nada 11
G	Estaba dando el pecho a alguno de sus hijos:
	y no consideraba necesario usar método 12
M	y creía que podía haber problemas de salud 13
E	Por razones religiosas 14
N	Expulsó el DIU 15
T	Prefería otro método 16
O	Desconfiaba de su efectividad 17
	Otra razón ESPECIFIQUE EN 12.22B 18
→	
12.22A	12.22B
CÓDIGO	OTRA RAZÓN
1	[]

Si la informante da varias razones, investigue la principal y anote el código que corresponda en 12.22A y, si es otra razón, en 12.22B.

Para las opciones 01 a 15 siga los criterios mencionados en la pregunta 12.16 RAZÓN DE NO USO, las restantes se describen a continuación.

Prefería otro método 16

Este código se anota cuando la informante abandonó el método anterior porque prefería otro.

Desconfiaba de su efectividad 17

Cuando la razón de abandono alude a que no era un método seguro o efectivo para evitar o retrasar un embarazo, esto es, desconfiaba de su efectividad, anote este código.

Otra razón 18

Si la mujer da una razón diferente a las mencionadas, registre el código 18 y anote la respuesta textual en 12.22B del segmento que corresponda. Si declara que no sabe, anote el código 99.

12.23 y 12.24 FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE USO DEL MÉTODO

El objetivo de estas preguntas es conocer las fechas de inicio y término del método (segmento) correspondiente.

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
12.23	12.24				
¿En qué mes y año empezó a usar este método?	¿Hasta qué mes y año utilizó este método sin interrupción, es decir, en forma continua?				
→ 12.23	→ 12.24				
MES Y AÑO	MES Y AÑO				
<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			<table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		

Cuando la informante no recuerde la fecha de inicio, ayúdela haciendo que relacione estos hechos con la fecha de matrimonio o el nacimiento de alguno de sus hijos. Para esto quizá le sea de utilidad apoyarse en la historia de embarazos de la mujer.

Si a pesar de ello, no obtiene una respuesta para conocer la fecha de inicio, pregunte: ¿Cuánto hace que lo usó? y a partir de lo que le diga, calcule la fecha aproximada junto con la entrevistada.

Por ejemplo, si la respuesta a la pregunta es "hace 5 años más o menos", como estamos en 1997, reste, $1997-5=1992$. Esto quiere decir que el año aproximado en que empezó a usar el método es 1992; anote "92" en año y únicamente pregunte por el mes.

Si lo que no recuerda es la fecha en que dejó de usar el método, sondee tratando de que la informante la relacione con acontecimientos importantes de su vida. Puede usar además cualquiera de las dos preguntas siguientes: ¿cuánto hace que dejó de usarlo? o ¿cuánto tiempo lo usó?

Por ejemplo, si le dice "lo dejé de usar hace como tres años", haga lo siguiente: reste $1997-3=1994$, donde 1994 es el año en que dejó de usar el método, anote "94" en año y pregunte por el mes.

Para el mismo ejemplo, si usted utilizó la pregunta ¿cuánto tiempo lo usó? y le respondieron "lo usé como dos años", entonces, al año que anotó en la fecha de inicio (1992) súmele estos dos años, esto es, $1992+2=1994$. Así, 1994 es el año en que dejó de usar el método.

Si el dato no recordado es el mes, indague si fue a principios, mediados o finales del año. Después, aplique nuevamente el sondeo para ubicar el mes usando fechas como el día del amor y la amistad, día de las madres, mes de las fiestas patrias, etc. Por ejemplo, si le dice que "a finales de año", pudiera preguntar ¿fue por el día de muertos? o ¿antes de la Navidad?, entre otras.

Por eso, si la informante no puede proporcionar los datos de manera exacta, es mejor obtener un dato aproximado que un código de no respuesta.

Si después de haber agotado todos los recursos para obtener las fechas, no logra tener un dato aproximado, anote "99" en MÉS o AÑO o en ambos, según la situación que corresponda.

Antes de pasar a la siguiente pregunta siempre verifique que la fecha de término sea posterior a la de inicio.

12.25 NÚMERO DE HIJOS

El objetivo de esta pregunta es investigar sobre el número de hijos vivos (sobrevivientes) que la mujer tenía al momento de iniciar el uso del método (segmento) correspondiente.

Pregunte a la mujer el número de hijas e hijos vivos (sobrevivientes) que tenía cuando comenzó a usar el método del segmento correspondiente y anote los declarados. Si no tenía hijos anote 00.

NÚMERO DE HIJOS	CONDICIÓN DE USO ANTERIOR	FILTRO
12.25	12.25	12.27
¿Cuántas hijas e hijos vivos tenía cuando empezó a usar este método?	¿Antes de (MÉTODO MÁS EFECTIVO MENCIONADO EN 12.18) usted o su pareja hicieron algo para no tener hijos, aunque haya sido por poco tiempo?	VER 12.23 ¿INICIO DE USO ENTRE PERÍODO DE 1992 Y LA FECHA ACTUAL?
	"NO" ↓	"SI" ↓
	PASE A SECCIÓN XIII	PASE AL SIGUIENTE SEGMENTO
		"NO" ↓
		PASE AL PRIMER MÉTODO 12.26
→ 12.25	→ 12.26	12.27
NÚMERO DE HIJOS	SI NO	SI NO
<input type="checkbox"/>	1 2	1 2

12.26 CONDICIÓN DE USO ANTERIOR

El objetivo de esta pregunta es verificar, para cada método (segmento) de uso, si hubo uno anterior o bien, si existió la interrupción (por un embarazo o se dejó de usar más de 10 días) de un mismo método.

En los casos donde se declara que siempre se ha empleado un mismo método y le indica que antes de éste no había hecho algo para no tener hijos, indique si hubo interrupción del método, principalmente, por algún embarazo, si es así, capte en la historia anticonceptiva los periodos (segmentos) de uso del método.

Observe que para cada método o periodo (segmento) en el uso, con excepción del primero, se verifica si hubo un anterior.

Si la respuesta es afirmativa circule el código correspondiente y continúe con 12.27; si la respuesta es NO circule el código y pase a la siguiente sección XIII.

12.27 FILTRO

El objetivo de este filtro es ayudarlo a decidir si debe captar otro segmento de uso o pasa al siguiente segmento y, registra la información del primer método.

Mediante este filtro, para cada segmento se verifica si la fecha de inicio está dentro del periodo de referencia, esto es, de enero de 1992 a la fecha de la entrevista.

Vea la pregunta 12.23, si la fecha de inicio del segmento está comprendida entre enero de 1992 y la fecha que se lleva a cabo la entrevista, circule el código 1 y registre la información del siguiente segmento.

Si la fecha es anterior a enero de 1992, circule el código 2 y pase al primer método utilizado por la mujer (pregunta 12.28).

Si la respuesta de esta pregunta es "sí" y ya registró la información del registro 7, recabe la información del primer método (12.28) y después continúe con la sección XIII.

12.28 PRIMER MÉTODO

El objetivo de esta pregunta es obtener información referente al primer método utilizado por la mujer, que puede o no estar dentro del periodo de referencia.

7	SEGMENTO ANTERIOR	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	1	2
---	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

12.28 Ahora me voy a referir a la primera vez que usted o su pareja hicieron algo para no tener hijos. ¿Qué fue lo primero que usted o su pareja hicieron para no tener hijos?

8	PRIMER MÉTODO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	1	2
---	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Para formular la pregunta debe leerle la frase Ahora me voy a referir a la primera vez que usted o su pareja hicieron algo para no tener hijos. ¿Qué fue lo primero que usted o su pareja hicieron para no tener hijos?; espere la respuesta y aplique todo el bloque de preguntas para el primer método y al término pase a la siguiente sección.

Tome en cuenta que el primer método utilizado no necesariamente queda anotado en el registro 8, pues para una mujer que tiene siete o menos segmentos en su historia anticonceptiva. Dentro de los últimos cinco años, el primer método será el último que aparece registrado.

Por ejemplo, si una mujer exusuaria sólo ha tenido dos segmentos y caen dentro del periodo de referencia, el primer método quedará registrado en el segundo renglón.

7	SEGMENTO ANTERIOR	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	1	2
8	PRIMER MÉTODO	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	1	2

12.28 Ahora me voy a referir a la primera vez que usted o su pareja hicieron algo para no tener hijos. ¿Qué fue lo primero que usted o su pareja hicieron para no tener hijos?

EN LA PREGUNTA 12.27 DEL REGISTRO 7 PASA A PREGUNTAR PRIMER MÉTODO 12.28

Después de registrar toda la información del primer método pase a la siguiente sección.

XIII. SALUD MATERNO INFANTIL

El objetivo de esta sección es conocer algunos aspectos de la salud reproductiva de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como del desarrollo del feto o recién nacido, mediante el contacto o atención que la mujer y/o su hijo tienen con los servicios de salud en función de la oportunidad, frecuencia, personal y lugar que ofrece el servicio.

La información que se capta en esta sección se refiere a los dos últimos embarazos de las mujeres de 15 a 54 años, ocurridos de enero de 1994 a la fecha de la entrevista. Por lo tanto, se excluye a los embarazos ocurridos antes de enero de 1994.

Interesan todos los embarazos ocurridos en el periodo de referencia, independientemente del resultado (hijo nacido vivo, hijo nacido muerto o aborto), incluso aunque la fecundación y/o parte de la evolución del feto hubiera sucedido antes de enero de 1994. Se excluye a los embarazos que iniciaron en el periodo de referencia pero aún están evolucionando en el cuerpo de la madre, esto es, los embarazos actuales.

Algunos embarazos pueden terminar antes de que el producto sea capaz de adaptarse al ambiente extrauterino, dando lugar a un aborto, o bien, terminar cuando la edad gestacional sea la adecuada (a los nueve meses de embarazo o cuando el producto médicamente es capaz de adaptarse, a partir del sexto mes), dando lugar a un hijo nacido vivo o un hijo nacido muerto (mortinato).

La situación de las mujeres embarazadas en el momento de la entrevista no se considera, dado que el embarazo no ha terminado. Sin embargo, si en el periodo de referencia tuvieron algún otro embarazo que haya terminado, entonces se capta la información de éste; si tuvieron dos o más se capta la correspondiente a los dos últimos.

Esta sección tiene espacio para captar la información de hasta dos historias de embarazos ocurridos. Por ello, las preguntas se repiten dos veces: la primera historia inicia en la pregunta 13.1 y la segunda en la 13.32; por este motivo, las especificaciones a las preguntas sólo se presentan una vez.

Con la idea de que el cuestionario sea lo más claro posible, las páginas que registran la información de cada embarazo tienen anotada en el encabezado la leyenda ULTIMO EMBARAZO TERMINADO, según corresponda.

13.1 FILTRO

Este filtro tiene el objetivo de identificar a las mujeres de 15 a 54 años con algún embarazo ocurrido en el periodo de referencia, esto es, de enero de 1994 a la fecha de la entrevista.

13.1 FILTRO

VEA LA HISTORIA DE EMBARAZOS.
CIRCULE EL CÓDIGO Y ANOTE LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.

NUNCA EMBARAZADA 1 → PASE A SECCIÓN XIV

CON ALGÚN EMBARAZO 2 →

ÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO

N° DE RENGLÓN MES Y AÑO → ANTES DE ENERO DE 1994 PASE A SECCIÓN XIV

FECHA DE NACIMIENTO O PÉRDIDA (9.17)

El filtro tiene dos opciones de respuesta y un renglón con casillas para registrar una fecha. El código de la primera opción 1 se circula cuando la mujer nunca ha estado embarazada; si es este el caso, debe aplicar el pase indicado a la sección XIV HISTORIA DE UNIONES. Si la mujer está actualmente embarazada y es su primer embarazo circule la opción 1.

El código de la opción 2 se circula cuando la mujer sí ha tenido al menos un embarazo ocurrido a lo largo de su vida reproductiva, independientemente del resultado y la fecha en que haya ocurrido. Si es así, circule el código 2 y transcriba de la historia de embarazos, pregunta 9.17 FECHA DE NACIMIENTO (PÉRDIDA) la última fecha cronológica y el número de renglón en la que está anotada. Si la fecha es anterior a enero de 1994, pase a la sección XIV HISTORIA DE UNIONES, pero si está en el periodo de referencia continúe con el registro del siguiente filtro.

13.2 FILTRO

Con este filtro se clasifica en cuatro opciones el resultado del último embarazo ocurrido en el periodo de referencia. Además, se registra su nombre y edad; los tres datos se transcriben de IX FECUNDIDAD. HISTORIA DE EMBARAZOS.

Una vez que ha circulado el código del resultado de este embarazo, copie el nombre registrado si se trata de un hijo actualmente vivo (9.10), o actualmente fallecido (9.14); pero si es un aborto o mortinato deje el espacio en blanco.

En el caso de que el producto del embarazo fueran gemelos, triates, etc; anote el primero que haya nacido.

Si se trata de un hijo actualmente vivo, la edad que debe transcribir es la registrada en la pregunta 9.13 y, si es un hijo actualmente fallecido, entonces copie la edad que tenía cuando murió, anotada en la pregunta 9.16.

Si el código circulado fue de un aborto o mortinato (1 ó 2) no se registra nombre y edad.

13.2 FILTRO

VEA LA HISTORIA DE EMBARAZOS
Y ANOTE EL RESULTADO DEL
ÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO.

ABORTO 1

MORTINATO 2

HIJO ACTUALMENTE VIVO 3

HIJO ACTUALMENTE FALLECIDO 4

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
(9.10 ó 9.14)

DÍAS o MESES o AÑOS
EDAD (9.13 ó 9.16)

13.3 TIEMPO DE REVISIÓN PRENATAL

Esta pregunta tiene dos objetivos: primero distinguir a las mujeres que durante su último embarazo fueron revisadas por alguna persona para vigilar el desarrollo de éste y, segundo, identificar el mes de embarazo en el que se inició la revisión, independientemente de quién haya proporcionado el servicio de salud.

Con esta pregunta al igual que la número 13.7 aparece el término PRENATAL, el cual debe entenderse como sinónimo de *durante el embarazo*. También en ambas preguntas debe adaptarse la forma de preguntar según el resultado del embarazo (nacido vivo, aborto o mortinato). Por ejemplo, adapte la expresión como sigue: ahora vamos hablar de su última pérdida (aborto) o, ahora vamos hablar del embarazo en el que su hijo nació muerto.

La frase..., después que supo que estaba embarazada?, se incluye con la idea de registrar el mes en que se iniciaron las revisiones prenatales, lo cual excluye a las revisiones en las que se detectó o confirmó a la mujer que estaba embarazada.

Se considera que la mujer fue revisada durante el embarazo cuando la pesaron, le tomaron la presión arterial, le revisaron el crecimiento del abdomen, le preguntaron si aumentó el volumen de sus piernas, manos o cara (esto es, si tenía hinchazón), le tomaron ultrasonido, muestras de orina o sangre, escucharon los latidos fetales a través de su abdomen o le indicaron el tipo de alimentación a seguir, entre otros aspectos.

En general, estos aspectos forman parte de una revisión médica completa, pero no necesariamente tienen que realizarse todos a la vez para considerar que la mujer fue revisada.

13.3 TIEMPO DE REVISIÓN PRENATAL

Ahora vamos hablar de cuando estaba embarazada de (NOMBRE).

¿Cuánto tiempo de embarazo tenía cuando la revisaron por primera vez, después que supo que estaba embarazada?

SEMANAS [] []

MESES [] []

No la revisaron 97 → PASE A 13.8

La pregunta contiene tres opciones de respuesta: en las dos primeras se registran las semanas o meses que tenía de embarazo cuando la revisaron por primera vez. Es importante conocer este dato, ya que se considera oportuna la revisión cuando se inició en el primer trimestre.

Si la mujer declara que fue revisada cuando tenía un mes y medio, se recomienda registrar el mes anterior, en este caso anote 01 en la opción MESES. Las respuestas de 30 días o más, ajústelas, en lo posible, al mes anterior, por ejemplo: 45 días, anote 01 en la opción MESES.

Si la mujer menciona que su embarazo tenía menos de una semana, sondee para identificar si fue una revisión prenatal. Si es así, anote 00 en la opción SEMANAS.

Si la respuesta es que no recuerda el tiempo que tenía de embarazo durante la primera revisión, trate de indagar. Sólo si después de esto no lo recuerda, anote 99 en la opción SEMANAS.

La tercera opción se utiliza para registrar a las mujeres que no fueron revisadas durante el embarazo; en este caso, después de circular el código 97, pase a la pregunta 13.8 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO, pues se trata de una pregunta independiente de la revisión.

13.4 PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL

Esta pregunta identifica al personal que revisa a las mujeres durante su embarazo. Este personal puede ser calificado académicamente, capacitado o adiestrado para cuidar la salud. Incluye también a personas que sin dedicarse al cuidado de la salud, pueden apoyar a las mujeres embarazadas a partir de su propia experiencia.

<p>13.4. PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL</p> <p>¿Quién la revisó la mayoría de las veces cuando estuvo embarazada de (NOMBRE)?</p>	
Médico	1
Enfermera	2
Auxiliar o promotora de salud	3
Partera o comadrona	4
Otra persona	5
<p>ESPECIFIQUE</p>	

La pregunta contiene cinco opciones de respuesta:

Médico 1

Se refiere a aquella persona cuyos conocimientos científicos le permiten diagnosticar, prevenir y/o curar enfermedades y, además, está legalmente autorizada para ejercer esta actividad.

En esta opción registre también a las personas cuyas características coincidan con las de un médico, aunque tengan mayor especialización, o bien, se identifican con otros sinónimos. Por ejemplo ginecólogo, obstetra, ginecobstetra, doctor-partero, médico-cirujano, médico general, pasante, cirujano, etcétera.

Enfermera 2

Es aquella persona que ayuda directamente al médico en el aspecto terapéutico o preventivo, a fin de lograr la recuperación de la salud en quienes la han perdido o vigilan el curso adecuado del embarazo. Tiene un conocimiento menos profundo que el médico sobre las enfermedades y no tiene autoridad para diagnosticar ni recetar.

En esta opción registre, además, a aquellas personas cuyas características coincidan con las de una enfermera, o bien, se identifican con otros sinónimos, como ayudantes de doctor, auxiliar de médico, paramédico, rescatista, asistente de médico, etcétera.

Auxiliar o promotora de salud 3

Es aquella persona de la comunidad adiestrada por alguna institución de salud en la aplicación de vacunas, en el uso de métodos de planificación familiar, en la identificación de factores de riesgo en mujeres embarazadas; entre otras actividades.

En esta opción registre también a las personas cuyas características coincidan con las de una promotora de salud, por ejemplo, orientadora comunitaria, iniciadora de salud, técnica en salud, promotora de la planificación familiar, auxiliar de salud, etcétera.

Partera o comadrona 4

Persona de la comunidad que ha adquirido empíricamente y por tradición oral la habilidad de diagnosticar, curar o controlar la salud o ciertas enfermedades, sin elementos científicos. Principalmente se dedica al cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y de los niños (as), aunque también pueden revisar otros aspectos. En algunas localidades estas mujeres han sido capacitadas para mejorar la calidad del servicio que ofrecen.

Si la entrevistada indica que la partera que la atendió ha sido capacitada por alguna institución de salud o educativa, de todas formas clasifique a la partera en esta opción.

Registre también a aquellas personas cuyas características coincidan con las de una partera o comadrona, tal es el caso de la matrona.

Otra persona 5

En esta opción registre a las personas no clasificadas en las anteriores y a las que no se dedican a cuidar la salud, pero que apoyan con base en su experiencia el cuidado del embarazo.

Si es el caso, circule el código 5 y anote sobre la línea la respuesta obtenida, por ejemplo, curandera, yerbera, suegra o madre, etcétera.

Si la mujer fue revisada durante el embarazo por dos o más personas colocadas en diferentes opciones, sondee para identificar cuál fue la más frecuente, o bien, si declaran que la revisaron varias personas en igual número de veces, anote el primero que le hayan mencionado.

Si la mujer no recuerda quién la revisó durante el embarazo, sondee y, si no es posible obtener la información, circule el código 5 y anote en la línea NO SABE.

13.5 LUGAR DE REVISIÓN PRENATAL

Mediante esta pregunta se identifica a las instituciones de salud públicas o privadas, de asistencia social u otros lugares frecuentados por las mujeres para controlar el desarrollo de su embarazo.

<p>13.5 LUGAR DE REVISIÓN PRENATAL</p> <p>¿En este embarazo, la mayoría de las veces a qué institución o lugar fue a revisión?</p>	<table border="0"> <tr><td>Seguro Social (Clínica u hospital)</td><td>01</td></tr> <tr><td>ISSSTE (Clínica u hospital)</td><td>02</td></tr> <tr><td>Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)</td><td>03</td></tr> <tr><td>IMSS-Solidaridad (Clínica)</td><td>04</td></tr> <tr><td>DF</td><td>05</td></tr> <tr><td>Otras instituciones de salud del gobierno</td><td>06</td></tr> <tr><td>Consultorio, clínica u hospital privado</td><td>07</td></tr> <tr><td>Casa de la partera</td><td>08</td></tr> <tr><td>En su casa</td><td>09</td></tr> <tr><td>Otro lugar</td><td>10</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;"><i>ESPECIFIQUE</i></td></tr> </table>	Seguro Social (Clínica u hospital)	01	ISSSTE (Clínica u hospital)	02	Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)	03	IMSS-Solidaridad (Clínica)	04	DF	05	Otras instituciones de salud del gobierno	06	Consultorio, clínica u hospital privado	07	Casa de la partera	08	En su casa	09	Otro lugar	10	<i>ESPECIFIQUE</i>	
Seguro Social (Clínica u hospital)	01																						
ISSSTE (Clínica u hospital)	02																						
Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)	03																						
IMSS-Solidaridad (Clínica)	04																						
DF	05																						
Otras instituciones de salud del gobierno	06																						
Consultorio, clínica u hospital privado	07																						
Casa de la partera	08																						
En su casa	09																						
Otro lugar	10																						
<i>ESPECIFIQUE</i>																							

La pregunta contiene nueve opciones de respuesta específicas y una para las no específicas; las siete primeras corresponden a lugares expresamente creados para ofrecer servicios de salud.

Seguro Social (Clínica u hospital) 01

Si la mujer declara que recibió atención a su embarazo en alguna clínica u hospital de esta institución, circule este código. Se excluye de esta opción IMSS-Solidaridad.

ISSSTE (Clínica u hospital) 02

Si la mujer indica que recibió atención a su embarazo en alguna clínica u hospital de esta institución, circule el código 2.

Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital) 03

Las mujeres que declaren haber recibido atención a su embarazo en alguna clínica, hospital general, casa de salud, unidades auxiliares, centros comunitarios pertenecientes a la Secretaría de Salud o a algún instituto de salud de los estados, por ejemplo del ISEA (Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes), circule el código de esta opción.

IMSS-Solidaridad (Clínica) 04

Las declaraciones que se refieran a esta institución o los del IMSS-Coplamar, clasifíquelas en esta opción, porque aun cuando en su razón social llevan IMSS los servicios médicos que ofrecen son para la población abierta.

DIF..... .05

Si la mujer responde que recibió atención a su embarazo en alguno de los consultorios del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) clasifíquela en esta opción.

Otras instituciones de salud del gobierno 06

Si la mujer señala que recibió atención a su embarazo en alguna institución de salud del gobierno, como hospital de Pemex, Marina, Ejército, etcétera, circule el código 06.

También clasifique en esta opción las respuestas como "fui atendida en el ISSSTEZAC, ISSSEMYM, etcétera".

Consultorio, clínica u hospital privado 07

Son lugares privados o particulares que brindan servicios de salud. Los usuarios del servicio cubren los costos que el mismo origina, según lo convenido en las disposiciones legales que regulan su organización y funcionamiento.

En esta opción se clasifican declaraciones como clínica particular, médico particular, etcétera.

Casa de la partera 08

Cuando la mujer declare que la mayoría de las veces revisó su embarazo o fue revisado en la casa donde habitualmente reside la partera, circule el código 08.

Cabe señalar que en algunas localidades la Secretaría de Salud, por conducto de las instituciones de salud estatales, ha colaborado con el programa *Casas de salud* para mejorar el servicio que ofrecen las parteras; en estos casos se cuenta incluso con las instalaciones básicas de una sala de revisión y expulsión para los partos. Si la mujer declara que la atendió la partera en la casa de salud, clasifique esta respuesta en el código 03.

En su casa 09

Si la mayoría de las veces la revisaron en su casa, esto es, el médico acudía a ella, la enfermera, auxiliar o promotora de salud, la partera o comadrona, circule este código.

Otro lugar 10

En esta opción clasifique las respuestas que aludan a lugares o sitios diferentes a los considerados en las opciones anteriores, como Cruz Roja o Ámbar, dispensarios médicos u otros similares. Si es el caso, circule el código 10 y anote el nombre del sitio en el espacio señalado para este fin.

También se incluyen en esta opción otros lugares no creados para prestar el servicio, pero donde las brigadas de salud dan la atención, por ejemplo escuelas, graneros, etcétera.

Cuando la informante responda que fue revisada en dos o más lugares clasificados en diferentes opciones, pregunte a cuál acudió con mayor frecuencia y sólo si la duda continúa,

registre el primer lugar mencionado; proceda igual cuando acudió a varios lugares o instituciones el mismo número de veces, anote el primero que le haya mencionado.

Si la respuesta es que no recuerda, sondee y si con ello tampoco obtiene un dato, circule el código 10 y anote en la línea NO SABE.

13.6 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN PRENATAL

Esta pregunta capta algunas particularidades de la revisión prenatal, así como datos sobre lactancia materna, planificación familiar y métodos anticonceptivos.

La pregunta comprende 11 opciones de respuesta; las tres primeras están estrechamente relacionadas con el cuidado de la salud de la embarazada y del feto; las siguientes se refieren a recomendaciones proporcionadas a la mujer sobre lactancia materna y planificación familiar.

XIII SALUD MATERNO INFANTIL (ÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO)

	SI	NO	NO SABE
13.6 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN PRENATAL			
¿Durante las revisiones de este embarazo:			
LEA CADA OPCIÓN Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE			
le tomaron la presión?.....	1	2	9
le pesaron?	1	2	9
le aplicaron la vacuna contra el tétanos?	1	2	9
le recomendaron dar el pecho?	1	2	9
le hablaron sobre planificación familiar?	1	2	9
le ofrecieron algún método anticonceptivo para cuando su embarazo terminara?	1	2	9
¿Le ofrecieron:			
PREGUNTE:			
la operación femenina?	1	2	9
el dispositivo?	1	2	9
las pastillas?	1	2	9
las inyecciones?	1	2	9
algún otro método?	1	2	9

En esta pregunta debe leer cada opción y para cada una circule un código dependiendo de la respuesta proporcionada por la informante.

Cuando la respuesta a la opción: le ofrecieron algún método anticonceptivo...? sea sí, circule el código 1 y continúe con el resto de las opciones; cuando circule el código 2 ó 9 pase a la pregunta siguiente.

13.7 NÚMERO DE REVISIONES PRENATALES

Con esta pregunta se conoce el número total de revisiones que tuvo la mujer durante su último embarazo ocurrido en el periodo de referencia.

<p>13.7 NÚMERO DE REVISIONES PRENATALES</p> <p>En total ¿cuántas revisiones le hicieron cuando estuvo embarazada de (NOMBRE)?</p>	<p>NÚMERO DE REVISIONES <input style="width: 50px;" type="text"/></p>
--	---

Debe entenderse por *total de revisiones* todas las que le realizaron durante el embarazo para controlar su desarrollo, independientemente del personal que le brindó el servicio, y si se dedica o no al cuidado de la salud o si las revisiones se llevaron a cabo en instituciones de salud o en otros lugares, incluso casas particulares.

Cuando la mujer no recuerda, no sabe o no responde cuántas revisiones tuvo, sondee y si a pesar de ello no obtiene un dato, anote 99 en las casillas.

13.8 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO

Con esta pregunta se pretende identificar a las mujeres que en su último embarazo ocurrido en el periodo de referencia tuvieron algún problema de salud que constituya un factor de riesgo para la madre y/o el feto.

13.8 COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO		SI	NO	NO SABE
¿Durante este embarazo tuvo usted:				
LEA CADA OPCIÓN Y CIRQUELE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE				
• sangrado vaginal?		1	2	9
• hinchazón de piernas y/o cara?		1	2	9
• presión alta?		1	2	9
• presión baja?		1	2	9
• frecuentes dolores de cabeza?		1	2	9
• azúcar en la sangre?		1	2	9
• infección en los riñones?		1	2	9
• otra complicación?	ESPECIFIQUE	1	2	9

La pregunta comprende ocho opciones de respuesta; lea cada opción y circule un código para cada una de ellas, dependiendo de la respuesta obtenida.

sangrado vaginal?

Se trata de una hemorragia genital escasa, generalmente menor que la del sangrado menstrual (regla), la cual puede estar acompañada de dolor abdominal o no (tipo cólico). Con frecuencia ocurre debido a la existencia de placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta normal inserta o úlceras en el cuello de la matriz.

hinchazón de piernas y/o cara?

Es el aumento de volumen de piernas, manos y/o cara por causas patológicas, como desequilibrio arterial. Resulta una de las formas más evidentes para identificar algún grado de descompensación en la circulación sanguínea, la cual nutre y oxigena al cuerpo de la madre y/o feto.

presión alta?

Se refiere a la hipertensión, la cual se caracteriza por zumbido de oídos, ansiedad, taquicardia, dificultad para respirar, etcétera.

En esta opción clasifique respuestas, como: *tuve preeclampsia o tuve eclampsia*; esta última se identifica por la presencia de crisis convulsivas en los últimos meses del embarazo o parto, la cual puede provocar, incluso, la muerte del feto y/o madre.

presión baja?

Se caracteriza por una debilidad física, náuseas y, en ocasiones, desvanecimiento.

frecuentes dolores de cabeza?

Esta opción incluye frecuentes dolores de cabeza, independientemente de su causa.

azúcar en la sangre?

Médicamente a este problema de salud se le llama diabetes mellitus. Es un síndrome que consiste en la alteración del metabolismo de la glucosa; en mujeres embarazadas es sumamente riesgoso para su salud y la del feto. También se puede identificar como azúcar alta en la sangre.

Clasifique en esta opción las respuestas que refieran niveles bajos de azúcar en la sangre (hipoglucemia).

infección en los riñones?

Comúnmente se le conoce como *mal de orín o cistitis*, (inflamación de la vejiga urinaria). Se trata de una infección de las vías urinarias caracterizada por ardor al orinar, dificultad para hacerlo y sensación de no haber terminado, entre otros síntomas; por su cercanía a los órganos genitales existe la posibilidad de una infección mayor.

otra complicación?

Esta opción se ha diseñado para registrar, textualmente, los problemas de salud declarados por la entrevistada no clasificados en las opciones anteriores, que son un factor de riesgo para la madre o el feto. Entre ellos están salida de líquido amniótico, anemia o deficiencia de hierro en la sangre, enfermedades de transmisión sexual, retardo en el crecimiento del feto, etcétera.

Cuando la mujer declare haber tenido problemas de presión pero no distinga si ésta fue alta o baja, circule el código 1 de esta opción y anote en la línea PRESIÓN.

Siempre debe leer esta opción y si le declaran alguna complicación circule el código 1 Sí y anote la respuesta textual en la línea; cuando la mujer sólo recuerde que tuvo una complicación pero no sabe cuál, circule también este código (1) y anote en la línea NO SABE. Pero si la mujer no sabe si tuvo o no otra complicación circule el código 9 NO SABE.

Los problemas de salud general (gripe), que no ponen en peligro la vida de la madre o feto, no los tome en cuenta.

13.9 PERSONAL DE ATENCIÓN EN EL PARTO O ABORTO

Con esta pregunta se distingue a las mujeres que en el momento del parto o aborto fueron atendidas de las que no recibieron ningún tipo de ayuda o atención; sin considerar atenciones recibidas unas horas o un día después.

Además, de las que recibieron atención, interesa conocer el personal que la brindó.

Hay que precisar que la atención en el momento del parto se considera a partir de que se inicia el trabajo de parto, el cual se identifica cuando las contracciones se manifiestan en intervalos menores a 20 minutos en promedio o cuando se internó a la mujer para una cesárea programada, hasta el nacimiento del (la) niño (a) y la expulsión de la placenta. En las cesáreas se considera hasta el término de la cirugía.

La atención en el momento del aborto o pérdida es la ayuda que reciben las mujeres antes del aborto y/o después de que sucedió, independientemente de quién las haya atendido. Recuerde que se trata de un aborto cuando ocurre antes del sexto mes de embarazo.

El momento del aborto se caracteriza por la expulsión o extracción del producto con o sin dolores previos.

El legrado es un procedimiento quirúrgico que consiste en la limpieza de la cavidad uterina, se considera en el momento del aborto, si se practica en forma inmediata.

A partir de esta pregunta y hasta la 13.13 considere el resultado del embarazo terminado, identificado en la pregunta 13.2. Si el resultado fue un aborto o pérdida pregunte: ¿quién la atendió en el momento de la pérdida? Pero si el resultado fue un hijo nacido vivo o nacido muerto, pregunte: ¿quién la atendió (ayudó) en el momento del parto?

13.9 PERSONAL DE ATENCIÓN EN EL PARTO (ABORTO)	
¿Quién la atendió (ayudó) en el momento del parto (pérdida)?	
Médico	1
Enfermera	2
Auxiliar o promotora de salud	3
Partera o comadrona	4
Otra persona	5
ESPECIFIQUE	
Nadie (ella sola)	6 →
	PASE A 13.11

La pregunta contiene seis opciones de respuesta; las cinco primeras identifican a las mujeres atendidas en esta etapa (definidas en la pregunta 13.4 PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL) y la sexta a las mujeres que nadie las atendió.

Cuando la respuesta se clasifique en la última opción, pase a la pregunta 13.11 TIEMPO DE REVISIÓN POSPARTO, dado que no se le puede preguntar dónde la atendieron en el momento del parto o pérdida.

Si la mujer indica alguna de las siguientes situaciones, tome en cuenta los criterios mencionados a continuación:

- Si la respuesta es que nadie la atendió en el momento del parto o aborto pero después (horas o al día siguiente) alguien la revisó, registre la respuesta en la última opción Nadie (ella sola).
- Si la respuesta es que estaba sola cuando se le vino el aborto (pérdida), pero después (horas o al día siguiente) alguien la revisó e incluso la encamaron o internaron, registre al personal que le brindó dicha asistencia en la opción correspondiente, es decir, considere que sí recibió atención.
- Si la respuesta es que en el momento del parto o aborto la atención la proporcionó personal que puede ser clasificado en distintas opciones, solicite a la entrevistada que le indique quién fue el responsable de la atención.

13.10 LUGAR DE ATENCIÓN EN EL PARTO (ABORTO)

Esta pregunta tiene el objetivo de conocer la institución de salud o lugar a donde acuden las mujeres para que las atiendan o apoyen en el momento del parto o aborto.

<p>13.10 LUGAR DE ATENCIÓN EN EL PARTO (ABORTO)</p> <p>En el momento del parto (pérdida) ¿dónde la atendieron (ayudaron)?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Seguro Social (Clínica u hospital).....</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>ISSSTE (Clínica u hospital)</td> <td style="text-align: right;">02</td> </tr> <tr> <td>Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)</td> <td style="text-align: right;">03</td> </tr> <tr> <td>IMSS-Solidaridad (Clínica)</td> <td style="text-align: right;">04</td> </tr> <tr> <td>DIF</td> <td style="text-align: right;">05</td> </tr> <tr> <td>Otras Instituciones de salud del gobierno</td> <td style="text-align: right;">06</td> </tr> <tr> <td>Consultorio, clínica u hospital privado</td> <td style="text-align: right;">07</td> </tr> <tr> <td>Casa de la partera</td> <td style="text-align: right;">08</td> </tr> <tr> <td>En su casa</td> <td style="text-align: right;">09</td> </tr> <tr> <td>Otro lugar _____</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>ESPECIFIQUE</i></td> <td></td> </tr> </table>	Seguro Social (Clínica u hospital).....	01	ISSSTE (Clínica u hospital)	02	Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)	03	IMSS-Solidaridad (Clínica)	04	DIF	05	Otras Instituciones de salud del gobierno	06	Consultorio, clínica u hospital privado	07	Casa de la partera	08	En su casa	09	Otro lugar _____	10	<i>ESPECIFIQUE</i>	
Seguro Social (Clínica u hospital).....	01																						
ISSSTE (Clínica u hospital)	02																						
Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital)	03																						
IMSS-Solidaridad (Clínica)	04																						
DIF	05																						
Otras Instituciones de salud del gobierno	06																						
Consultorio, clínica u hospital privado	07																						
Casa de la partera	08																						
En su casa	09																						
Otro lugar _____	10																						
<i>ESPECIFIQUE</i>																							

La pregunta comprende diez opciones de respuesta, las cuales se presentaron en la 13.5 LUGAR DE REVISIÓN PRENATAL.

Si la mujer declara que la pérdida se inició e incluso ocurrió en su casa, escuela, trabajo, etc., pero acudió a solicitar atención o ayuda a algún lugar en las siguientes horas o al día siguiente, registre el lugar al que acudió en la opción que corresponda.

13.11 TIEMPO DE REVISIÓN POSPARTO

Esta pregunta distingue a las mujeres que recibieron alguna atención posterior al parto o aborto (pérdida) identificando el tiempo que transcurrió entre éste y la nueva revisión.

13.11 TIEMPO DE REVISIÓN POSPARTO ¿Cuántos días o meses después del parto (pérdida) la revisaron, (nuevamente)?	
NO SABE 99 →	<input type="checkbox"/> ANOTE EN DÍAS

DÍAS <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> PASE A 13.13
SEMANAS <input type="text"/> <input type="text"/>	
MESES <input type="text"/> <input type="text"/>	
No la revisaron 97 →	

Se considera que la *atención posparto* comprende la brindada a las mujeres con parto normal o por cesárea, así como a las que tuvieron un aborto o pérdida.

Con el tiempo transcurrido se contabilizan los días, semanas o meses que pasaron entre el parto o aborto y la nueva revisión practicada a la mujer, cuando regresó al lugar donde la atendieron u otro lugar, para que le quitaran los puntos (si le hicieron cesárea) o la revisaran a ella, en general.

Cuando el parto o aborto ocurrió en la casa de la entrevistada y dice que la partera o médico regresó a la vivienda para revisar nuevamente la salud de la mujer, se dice que sí hubo revisión posterior.

La pregunta contiene cuatro opciones de respuesta; en las tres primeras se registra a las mujeres que sí fueron revisadas, anotando el tiempo transcurrido desde el nacimiento o aborto hasta la nueva revisión. La cuarta opción se utiliza para registrar a las mujeres que no fueron revisadas; si este es el caso, circule el código 97 y pase a la pregunta 13.13 REGRESO DE LA REGLA.

Si la respuesta es proporcionada en días, semanas o meses con alguna fracción de estos periodos, registre la información en uno solo, el cual debe ser el inmediato anterior.

13.12 LUGAR DE REVISIÓN POSPARTO

Con esta pregunta se distingue la institución de salud o lugar en donde la mujer recibió atención a su salud después del parto o pérdida; se trata de instituciones de salud de seguridad social, privadas, de asistencia social y otros lugares donde se proporcionan servicios de salud.

Esta pregunta contiene 10 opciones de respuesta, las cuales fueron presentadas en la pregunta 13.5.

13.12 LUGAR DE REVISIÓN POSPARTO ¿Después del parto (pérdida), a qué institución o lugar fue a revisión?	
Seguro Social (Clínica u hospital) 01	<input type="checkbox"/>
ISSSTE (Clínica u hospital) 02	
Centro de Salud, SSA (Clínica u hospital) 03	
IMSS-Solidaridad (Clínica) 04	
DIF 05	
Otras instituciones de salud del gobierno 06	
Consultorio, clínica u hospital privado 07	
Casa de la partera 08	
En su casa 09	
Otro lugar 10 ESPECIFIQUE	

13.13 REGRESO DE LA REGLA

El objetivo de esta pregunta es conocer el tiempo transcurrido entre el parto o aborto y la primera menstruación posparto o regla.

La primera menstruación posparto en promedio se presenta al término de la cuarentena, o bien, si la mujer amamanta a su bebé aparece varios meses después, incluso hasta el año. Su presencia indica que no ha habido fecundación nuevamente, esto es, que la mujer no ha quedado embarazada.

No se debe confundir la primera menstruación posparto o regla con el sangrado inmediato que sigue al parto o aborto, el cual dura aproximadamente hasta diez días y se caracteriza porque es escaso y va disminuyendo hasta desaparecer; su función biológica es arrojar los últimos desechos para dejar limpia la matriz o cavidad uterina.

<p>13.13 REGRESO DE LA REGLA</p> <p>¿Cuánto tiempo después del parto (pérdida) le regresó su regla?</p> <p>NO LE HA REGRESADO 97</p>	<p>MESES <input style="width: 40px;" type="text"/></p>
--	--

La pregunta contiene una opción para registrar el tiempo transcurrido entre el parto o aborto y la primera regla; anote la respuesta en meses cumplidos.

Si la respuesta es menor a un mes, sondee para verificar que la informante no esté confundiendo la regla con el sangrado inmediato al parto o aborto; si es correcta la respuesta, anote 00 en las casillas de MESES. Ante respuestas como: "no me ha regresado", "no me regresó" (porque la mujer esta nuevamente embarazada), anote en las casillas el código 97.

Cuando la informante no recuerde el dato o no responda, sondee y, si no recibe la información solicitada, anote 99.

13.14 FILTRO

Su objetivo es diferenciar a las mujeres cuyo resultado del embarazo fue un aborto, de aquellas que tuvieron un hijo nacido vivo o nacido muerto.

<p>13.14 FILTRO</p> <p>VEA PREGUNTA 13.2 Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE</p>	<p>ABORTO 1 → PASE A 13.32</p> <p>HUJO NACIDO VIVO O MUERTO 2</p>
--	---

Remítase al filtro 13.2 y observe la opción seleccionada; si el resultado fue un aborto, circule el código 1 de este filtro y aplique el pase al penúltimo embarazo (a partir de la pregunta 13.32), ya que no es necesario aplicar el resto de las preguntas. Por el contrario, cuando se trate de un hijo nacido vivo o nacido muerto, circule el código 2 y continúe aplicando esta sección.

13.15 COMPLICACIONES EN EL PARTO

En esta pregunta se distingue a las mujeres que presentaron complicaciones en el momento del parto poniendo en peligro su vida y/o la de su hijo (a), de las que no presentaron ninguna complicación.

En ocasiones existen mujeres que presentan complicaciones en el parto, asociados a problemas patológicos, fisiológicos o psicológicos no detectados o no atendidos durante el embarazo, lo cual puede ocasionar problemas a la madre, o bien, al (la) hijo (a), etcétera.

13.15 COMPLICACIONES EN EL PARTO		SI	NO	NO SABE
¿Durante el parto:				
LEA CADA OPCIÓN Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE				
se le rompió la fuente antes de que sintiera los dolores?	1	2	9
tuvo presión alta?	1	2	9
tuvo presión baja?	1	2	9
el (la) niño (a) venía de pies o sentado?	1	2	9
el (la) niño (a) traía el cordón umbilical enredado?	1	2	9
tuvo otra complicación? ESPECIFIQUE	1	2	9

Esta pregunta contiene seis opciones, circule el código dependiendo de la respuesta.

se le rompió la fuente antes de que sintiera los dolores?

Siempre que se rompe la fuente y el líquido amniótico sale de la placenta sin la presencia de contracciones o dolores, se trata de una complicación porque propicia un parto problemático.

tuvo presión alta?

Se refiere a la hipertensión, la cual se caracteriza por el zumbido de oídos, ansiedad, taquicardia, dificultad para respirar y por ello, la mujer puede sufrir convulsiones. Médicamente se le reconoce como eclampsia.

tuvo presión baja?

Se caracteriza por debilidad física, dolor de cabeza y, en ocasiones, desvanecimiento, lo que puede provocar, incluso, un infarto o paro cardíaco.

el (la) niño (a) venía de pies o sentado (a)?

Esta complicación se agrava cuando no se cuenta con lo necesario para realizar una cesárea en el momento, pues incluso puede causar la muerte del producto y/o de la madre.

el (la) niño (a) traía el cordón umbilical enredado?

Esta situación se debe, entre otras cosas, a la gran actividad del feto en los primeros meses, pues el cordón umbilical se le puede enredar en el cuello y hacerse nudos y si se estira o aprieta por el movimiento fetal en la expulsión (parto), puede privarlo de oxígeno.

tuvo otra complicación?

Aquí se registran otras complicaciones no consideradas en las opciones anteriores, por ejemplo, la placenta retenida cuando la mujer no arroja los desechos después del parto (aunque poco frecuente) se identifica cuando la placenta no se desprende de modo normal, minutos después del nacimiento del de la hijo (a), lo que provoca pérdida excesiva de sangre.

Si la respuesta de la mujer es que le hicieron cesárea, se necesita sondear para saber cuál fue la causa de la intervención. Si no está considerada en las opciones anteriores, circule el código 1 y anote la respuesta textual.

Cuando la mujer diga que su presión se vio afectada o no distinga si ésta era alta o baja, circule el código 1 de esta opción y en la línea anote PRESIÓN.

Cuando la mujer declare que sí tuvo una complicación y se desconoce de qué tipo, circule el código 1 y anote en la línea NO SABE; pero si ignora el tipo de complicación, circule el código 9 NO SABE.

13.16 TIPO DE PARTO

Esta pregunta tiene el propósito de identificar la vía de expulsión o extracción del producto del cuerpo de la madre en el momento del parto, la cual puede ser vaginal o abdominal.

<p>13.16 TIPODEPARTO</p> <p>¿Este parto fue:</p>	<p>normal? 1</p> <p>por cesárea? 2</p>
--	--

Comúnmente, el parto vía vaginal se conoce como parto normal, en tanto que al de vía abdominal se le llama cesárea.

Cuando la mujer declare que su hijo (a) nació por medio de *fórceps*, es necesario indagar la vía de expulsión. Ya que en cualquiera de los tipos de parto (normal o cesárea) puede utilizarse éste instrumental quirúrgico.

13.17 FILTRO

Su objetivo es diferenciar a qué mujeres se les continúa aplicando la sección, dependiendo de si el resultado fue un hijo nacido muerto o uno nacido vivo.

<p>13.17 FILTRO</p> <p>VEA PREGUNTA 13.2 Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE.</p>	<p>HIJONACIDOMUERTO 1 → BASE A (13.2)</p> <p>HIJONACIDOVIVO 2</p>
---	---

Remítase a la pregunta 13.2, correspondiente a la información del último embarazo. Si el resultado es mortinato, circule el código 1 y pase al penúltimo embarazo (a partir de la pregunta 13.32).

Si el código circulado en 13.2 es el de un hijo nacido vivo, circule el código 2 y continúe con la siguiente pregunta.

13.18 EDAD GESTACIONAL

Con la pregunta edad gestacional se aportan elementos para conocer la madurez orgánica del recién nacido y, por lo tanto, su capacidad para adaptarse al medio ambiente.

<p>13.18 EDAD GESTACIONAL</p> <p>Ahora le voy hacer algunas preguntas sobre (NOMBRE).</p> <p>¿Cuántos meses estuvo embarazada de (NOMBRE)?</p>	<table border="0"> <tr> <td>6 A MENOS DE 7 MESES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7 A MENOS DE 8 MESES</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>8 A MENOS DE 9 MESES</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9 MESES</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>MÁS DE 9 MESES</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>NO SABE</td> <td>9</td> </tr> </table>	6 A MENOS DE 7 MESES	1	7 A MENOS DE 8 MESES	2	8 A MENOS DE 9 MESES	3	9 MESES	4	MÁS DE 9 MESES	5	NO SABE	9
6 A MENOS DE 7 MESES	1												
7 A MENOS DE 8 MESES	2												
8 A MENOS DE 9 MESES	3												
9 MESES	4												
MÁS DE 9 MESES	5												
NO SABE	9												

Normalmente, el embarazo dura alrededor de 9 meses. Cuando la mujer declare que el embarazo duró 9 meses y una (s) semana (s) más, sondee para diferenciar si se le pasó el parto o fue de término (período normal de gestación). En caso de corresponder a la primera situación, circule el código 5, lo cual indica que hubo problemas, además el producto se caracteriza porque su peso es bajo, su piel está arrugada y flácida, su cabeza es más grande de lo normal, tiene uñas largas y las plantas de los pies están cubiertos de pliegues.

Si le indica que las semanas de más fueron por la aproximación a la fecha probable de parto, pero éste fue de término, circule el código 4. Cuando la entrevistada declare que fue de 8 meses y medio, circule el código 3.

Si la respuesta es en semanas, solicite a la entrevistada que le indique la información en meses.

Recuerde que si el producto del embarazo fueron gemelos, triates, etc., a partir de esta pregunta debe preguntar por el primero que nació.

13.19 PESO AL NACER

Esta pregunta distingue a los hijos nacidos vivos en el periodo de referencia, que fueron pesados al momento de nacer, así como su peso. Esta información es determinante, pues el bajo peso resulta un factor de riesgo en su salud.

<p>13.19 PESO AL NACER</p> <p>¿Cuánto pesó (NOMBRE) al nacer?</p> <p>NO LO (A) PESARON. 8 000</p> <p>NO SABE 9 999</p> <p style="text-align: right;">ANOTE EN LAS CASILLAS</p>	<p>PESO</p> <p style="text-align: right;">KILOS GRAMOS</p>
---	---

El peso al nacer debe ser el registrado minutos después del nacimiento y se solicita en kilos y gramos.

La pregunta tiene una opción de respuesta, para anotar el peso declarado; si la madre sabe que sí pesaron al (la) niño (a) pero no recuerda cuánto pesó, solicite, de ser posible, que le muestre la hoja que le dieron en el hospital o la partera llamado certificado de nacimiento, donde viene la huella del piecito del recién nacido y algunas características, para que copie el peso registrado.

Si al niño (a) no lo (a) pesaron, o bien, lo (a) pesaron uno o dos días después de nacido (a), anote el código 8888 en las casillas.

Cuando la entrevistada no recuerde lo que pesó o no sabe si lo (a) pesaron, anote en las casillas 9999.

13.20 CONDICIÓN DE LACTANCIA MATERNA

Su objetivo es identificar a las mujeres que dieron leche materna al (la) niño (a), independientemente de que se haya administrado en forma simultánea con otros alimentos.

<p>13.20 CONDICIÓN DE LACTANCIA MATERNA</p> <p>¿Le dio usted el pecho a (NOMBRE)?</p>	<p>SI 1 → PASE A 13.22</p> <p>NO 2</p>
---	---

Si la respuesta es que sólo le dio en una ocasión, considere que sí recibió (la) el niño(a) leche materna, circulando el código 1 y pase a la pregunta 13.22 INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA.

Cuando la mujer declare que ella no dio el pecho a su bebé por algún problema (porque el recién nacido estaba internado, tenía el pezón invertido, etcétera) pero se *sacaba* la leche y se la daba con biberón o cuchara, considere que sí inició la lactancia materna; también considere que sí se inició cuando fue otra mujer la que amamantó (a) al (la) niño (a).

Si la respuesta es que no le dio, circule el código 2 y aplique la siguiente pregunta.

13.21 RAZÓN DE NO LACTANCIA

El objetivo de esta pregunta es conocer la razón principal de por qué las mujeres no dan leche materna al (la) niño (a).

<p>13.21 RAZÓN DE NO LACTANCIA</p> <p>¿Por qué no le dio el pecho a (NOMBRE)?</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Murió a las horas de nacido.....</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td rowspan="8" style="width: 15%; vertical-align: middle; border: 1px solid black; padding: 2px;"> PASE A 13.24 </td> </tr> <tr> <td>Estaba enferma.....</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Por enfermedad del niño (a).....</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Nunca tuvo leche.....</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>No tuvo suficiente leche.....</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>El niño(a) lo rechazó.....</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Por indicación médica.....</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Otra razón.....</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">ESPECIFIQUE</p>	Murió a las horas de nacido.....	1	PASE A 13.24	Estaba enferma.....	2	Por enfermedad del niño (a).....	3	Nunca tuvo leche.....	4	No tuvo suficiente leche.....	5	El niño(a) lo rechazó.....	6	Por indicación médica.....	7	Otra razón.....	8
Murió a las horas de nacido.....	1	PASE A 13.24																
Estaba enferma.....	2																	
Por enfermedad del niño (a).....	3																	
Nunca tuvo leche.....	4																	
No tuvo suficiente leche.....	5																	
El niño(a) lo rechazó.....	6																	
Por indicación médica.....	7																	
Otra razón.....	8																	

La pregunta contiene ocho opciones de respuesta, en las que se listan los principales motivos o razones más frecuentes por los que la madre no dio la leche materna. Circule el código 1 cuando el niño no recibió ni una sola vez la leche materna, porque falleció en las primeras horas después de nacido.

Cuando los problemas de salud de la madre hayan impedido que diera el pecho al recién nacido, circule el código 2.

De igual forma, si el (la) niño (a) no recibió la leche materna por estar enfermo (a), incluso hospitalizado (a), circule el código 3. Sin embargo, si estando hospitalizado (a) la madre se sacaba leche y se la daba, independientemente de la cantidad, entonces considere que el (la) niño (a) sí recibió leche materna; en tal caso, revise y corrija la respuesta registrada en la pregunta anterior (13.20).

Si la mujer declara que nunca tuvo leche, sondee para distinguir si no pudo dar el pecho porque tenía otro tipo de problema como pezón invertido o grietas excesivas; si es así, circule el código 8 otra razón y anote la respuesta textual en la línea indicada. Sólo que le confirme que nunca tuvo leche, circule el código 4.

Cuando la respuesta es que no dio el pecho porque ella *pensaba* que tenía poca leche y no iba a llenar al (la) niño (a), circule el código 5. Sin embargo, si la informante declara que dejó de amamantarlo porque su leche no lo llenaba, considere que sí le dio leche materna y corrija la respuesta registrada en 13.20.

Cuando el niño rechazó el pecho y no lo tomó ni una sola ocasión, circule el código 6. Así también, si el médico (general o especialista) o una enfermera le recomendaron no dar la leche materna, circule el código 7.

Cuando la respuesta no esté considerada en las opciones anteriores, circule el código 8 Otra razón y anote la respuesta textual en la línea. En caso de que desconozca la razón por la cual no dio el pecho, circule este código y anote en la línea NO SABE.

Después de registrar la respuesta a esta pregunta, pase a 13.24 FILTRO.

13.22 INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA

Esta pregunta tiene el objetivo de identificar el tiempo transcurrido entre el nacimiento del (la) niño (a) y el inicio de la lactancia materna.

<p>13.22 INICIO DE LA LACTANCIA MATERNA</p> <p>¿Cuánto tiempo de nacido (a) tenía (NOMBRE), cuando le empezó a dar el pecho?</p>	<p>HORAS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>DÍAS <input type="text"/> <input type="text"/></p>
--	--

Las respuestas en horas menores a un día o 24 horas, regístrelas en la opción HORAS; cuando la respuesta sea en días, anótela en la segunda opción (DÍAS).

13.23 DURACIÓN DE LA LECHE MATERNA

Con esta pregunta se identifica la duración de la leche materna en los (las) niños (as) que la recibieron, independientemente de que además de la leche materna hubieran recibido otro tipo de leche (de polvo, vaca, soya, etcétera).

Si la mujer declara que el (la) niño (a) aún toma el pecho, anote el código 98 en las casillas de DÍAS.

Si no recuerda cuándo dejó de dar la leche materna al (la) niño (a), pregunte por el mes en que le dejó de dar para calcular el tiempo que le dio el pecho, en caso de no saberlo anote 99 en las casillas de DÍAS.

13.23 DURACIÓN LECHE MATERNA		DÍAS <input type="text"/>	
¿Durante cuánto tiempo le dio (ha dado) a (NOMBRE) el pecho?		MESES <input type="text"/>	
AÚN TOMA EL PECHO 98	} ANOTE EN DÍAS		
NO SABE 99			

13.24 FILTRO

El objetivo de este filtro es distinguir de los hijos nacidos vivos a los sobrevivientes a partir del mes de su nacimiento, con el fin de saber a quiénes se les aplica el resto de las preguntas de esta sección.

13.24 FILTRO	HIJO FALLECIDO ANTES DE LOS 30 DÍAS 1 → PASE A 13.32
VEA PREGUNTA 13.2 Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE	HIJO SOBREVIVIENTE A PARTIR DEL 30° DÍA 2

Remítase a 13.2 y si el código circulado fue el de hijo actualmente fallecido, vea la edad al fallecer; si es menor a 30 días, circule el código 1 y pase al penúltimo embarazo ocurrido, a partir de la pregunta 13.32; en tanto que si fue del actualmente vivo (sobreviviente) o del que falleció después de un mes de nacido, circule el código 2 y continúe con la siguiente pregunta.

13.25 INICIO DE OTROS ALIMENTOS

Con esta pregunta se quiere conocer el inicio de la ablactación, esto es, de la introducción de otros alimentos diferentes a la leche materna en la dieta del (la) niño (a) en forma habitual.

Se considera que se introdujo el alimento a la dieta del (la) niño (a) en forma habitual aunque no fuera diario.

Los alimentos que se listan en las opciones están ordenados de líquidos a sólidos y de acuerdo con su facilidad para digerir y aprovechar sus nutrientes.

La pregunta contiene nueve opciones; lea cada una y anote las respuestas en meses cumplidos.

13.25 INICIO DE OTROS ALIMENTOS	
¿Cuántos meses tenía (NOMBRE), cuando la empezó a dar:	
MENOS DE UN MES.....	00
NO LE HEDADO EL ALIMENTO.....	97
NO SABE.....	99

ANOTE EN CADA CASILLA

agua o té?	<input type="text"/>
leche en polvo, de vaca, etc.?	<input type="text"/>
atole o cereales?	<input type="text"/>
jugo (frutas o verduras)?	<input type="text"/>
caldo (frijoles, res o pollo)?	<input type="text"/>
puré de frutas o verduras?	<input type="text"/>
puré de res o pollo?	<input type="text"/>
sopa, tortillas o pan?	<input type="text"/>
huevo?	<input type="text"/>

Si al momento de la entrevista el (la) niño (a) no ha recibido el alimento por el que se pregunta, anote 97.

Si al iniciar la lectura de las opciones la mujer declara que el (la) niño (a) únicamente toma leche materna, continúe leyendo para confirmar el registro del código 97 en cada opción.

Cuando le indiquen que el alimento por el que se pregunta lo empezó a tomar antes de que cumpliera un mes, anote 00.

Si la mujer reconoce que introdujo el alimento a la dieta del (la) niño (a), pero no recuerda la edad que tenía, sondee y, si a pesar de ello no obtiene el dato, anote 99.

En la opción agua o té considere el agua dulce, simple o suero, así como cualquier tipo de té.

La opción leche comprende cualquier tipo, siempre que sea diferente a la materna, como la pasteurizada, bronca, maternizada, en polvo, soya y de almendras, entre otras.

En la opción atole o cereales considere la introducción de cualquier tipo de atoles con o sin leche, así como de cereales a base de trigo, avena, etcétera.

En la opción jugo considere todo tipo de jugos naturales o artificiales de frutas o verduras. El jugo de carne clasifíquelo en la opción de caldos.

En la opción caldo considere a todos los elaborados a base de frijol u otras leguminosas, o de carne de res o pollo.

Al puré de frutas o verduras clasifíquelo previamente cocido o crudo; incluya las papillas de tipo Gerber en sus diferentes presentaciones.

En la opción puré de res o pollo sólo considere a los de este tipo, ya sea molidos o triturados, incluya las papillas de tipo Gerber de res o pollo en sus diferentes presentaciones.

En la opción sopa, tortillas o pan considere a los productos elaborados a base de harina de trigo o de maíz, como galletas.

En la opción huevo, sólo considere a este producto, independientemente de la forma en que se administre: cocido, crudo o pasado por agua (tibios).

13.26 NÚMERO DE REVISIONES AL NIÑO

Esta pregunta tiene el objetivo de identificar a los (las) hijos (as) nacidos (as) en el periodo de referencia que fueron revisados (as) en su primer año de vida o lo que llevan de éste, del número total de veces que alguien los ha revisado con el fin de controlar su salud.

<p>13.26 NÚMERO DE REVISIONES AL NIÑO</p> <p>¿Cuántas veces revisaron (han revisado) a (NOMBRE) en su primer año de vida?</p> <p>NO SABE 99</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">NÚMERO DE REVISIONES</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>NO LO (A) REVISARON</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: right;">→ PASE A 13.31</td> </tr> </table>	NÚMERO DE REVISIONES			NO LO (A) REVISARON	00	→ PASE A 13.31
NÚMERO DE REVISIONES							
NO LO (A) REVISARON	00	→ PASE A 13.31					

Contabilice el total de revisiones al (la) niño (a) en su primer año de vida, independientemente del personal y lugar de revisión, así como del motivo (para control, seguimiento o para curar alguna enfermedad).

La asistencia a algún servicio de salud exclusivamente para la aplicación de las vacunas no se considera revisión.

Se entiende que ha sido atendida o revisada la salud del (la) niño (a), cuando se evaluaron aspectos tales como:

- Síntomas: temperatura, dolor manifestado mediante llanto excesivo, diarrea o ausencia de evacuación, aumento pronunciado del volumen de alguna parte de su cuerpo, aparición de manchas o decoloración de la piel, entre otros.
- Su crecimiento, para lo cual lo miden de la cabeza a los pies, el perímetro abdominal y de la cabeza, le revisan los ojos para evaluar si fija la mirada, sus reflejos, su alimentación, su peso, etcétera.

Si la entrevistada declara no recordar el número de revisiones, sondee y sólo cuando no obtenga el dato, anote 99 en la casillas.

Cuando le declaren que por alguna situación al (la) niño (a) en su primer año de vida o lo que lleva de éste no lo (a) han revisado, circule el código 00 y pase a la pregunta 13.31 VACUNAS, dado que las siguientes preguntas se aplican sólo a los (as) niños (as) que sí han sido revisados (as).

13.27 PERSONAL DE REVISIÓN AL NIÑO

Con esta pregunta se conoce al personal que ofreció el servicio de salud al (la) niño (a) durante su primer año de vida o lo que lleva de éste.

<p>13.27 PERSONAL DE REVISIÓN AL NIÑO</p> <p>En el primer año de vida de (NOMBRE), la mayoría de las veces ¿quién lo (a) revisó (ha revisado)?</p>	<p>Médico 1</p> <p>Enfermera 2</p> <p>Auxiliar o promotora de salud 3</p> <p>Partera o comadrona 4</p> <p>Otra persona 5</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFIQUE</p>
---	---

Las opciones y criterios para registrar la respuesta son los mismos que los descritos en 13.4 PERSONAL DE REVISIÓN PRENATAL.

En la aplicación de esta pregunta hasta la 13.29 tome en cuenta el paréntesis para adecuar la pregunta a la edad del (de la) niño (a). Si el (la) niño (a) aún no cumple un año, pregunte: ¿quién lo ha revisado?; si ya tiene más de un año e incluso ya falleció, pregunte: ¿...quién lo revisó?

13.28 LUGAR DE REVISIÓN AL NIÑO

Con esta pregunta se conoce la institución o lugar donde se revisó o atendió la salud del niño en su primer año de vida o lo que lleva de éste.

<p>13.28 LUGAR DE REVISIÓN AL NIÑO</p> <p>En el primer año de vida de (NOMBRE) la mayoría de las veces ¿en qué institución o lugar lo (a) revisaron (ha revisado)?</p>	<p>Seguro Social (Clínica y hospital) 01</p> <p>ISSSTE (Clínica y hospital) 02</p> <p>Centro de Salud, SSA (Clínica y hospital) 03</p> <p>IMSS Consultorio (Clínica) 04</p> <p>OP 05</p> <p>Otras instituciones de salud del gobierno 06</p> <p>Consultorio, clínica u hospital privado 07</p> <p>Casa de la partera 08</p> <p>En su casa 09</p> <p>Otro lugar 10</p> <p style="text-align: center;">ESPECIFIQUE</p>
---	--

Las opciones y criterios para registrar la respuesta son los mismos que los descritos en 13.5 LUGAR DE REVISIÓN PRENATAL.

13.29 EDAD A LA PRIMERA REVISIÓN

Con esta pregunta se conoce el tiempo que tenía de nacido el (la) niño (a) cuando lo (a) revisaron por primera vez.

<p>13.29 EDAD A LA PRIMERA REVISIÓN</p> <p>¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando lo (a) revisaron la primera vez?</p> <p>NÓ SABE 99 → ANOTE EN DÍAS</p>	<p>DÍAS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>SEMANAS <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>MESES <input type="text"/> <input type="text"/></p>
--	---

La pregunta contiene tres opciones de respuesta para registrar la edad del niño cuando lo revisaron por primera vez en días, semanas o meses, según declare la informante.

Las respuestas con uno de los periodos y una fracción de ellos, se debe anotar en el periodo inmediato anterior. Si la mujer declara que fue revisado (a) por primera vez cuando tenía un mes y medio, registre 01 en la opción MESES.

Cuando la informante no recuerde la edad del (la) niño (a) cuando lo (a) revisaron por vez primera, sondee y sólo después de ello anote el código 99 en la opción DÍAS.

13.30 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN

Con esta pregunta se conoce la calidad de la revisión, a partir de algunos aspectos básicos: si pesaron al niño, lo midieron o le dieron alguna recomendación para su alimentación. Circule en cada opción el código correspondiente, según la respuesta.

<p>13.31 VACUNAS</p> <p>¿Cuántas veces le han puesto a (NOMBRE) la vacuna: _____</p> <p>NO LE HAN PUESTO LA VACUNA _____</p> <p>ANOTE EN CADA CASILLA</p> <p>LEA CADA OPCIÓN Y REGISTRE PARA CADA UNA EL NÚMERO DE DOSIS DE LAS VACUNAS QUE LE HAYAN PUESTO</p>	<p>que deja cicatriz en el hombro derecho, contra la tuberculosis (BCG)? _____</p> <p>de las gotitas en la boca, contra la polio (SABIN)? _____</p> <p>que se inyecta contra la tóxigena, difteria y tétanos, la triple (DPT)? _____</p> <p>que deja cicatriz en el brazo izquierdo, contra el sarampión? _____</p>
--	---

13.31 VACUNAS

Esta pregunta permite conocer la vinculación de los (las) hijos (as) nacidos (as) vivos (as) en el periodo de referencia al Programa Nacional de Vacunación, mediante la identificación de las vacunas aplicadas.

Las vacunas que se identifican son cuatro: tuberculosis, poliomielitis, triple y sarampión o antisarampión.

Cabe señalar que actualmente existen otras; sin embargo, por no formar parte del Programa Nacional de Vacunación no se solicita información sobre ellas, ya que su uso es restringido.

<p>13.32 FILTRO</p> <p>VEA LA HISTORIA DE EMBARAZOS. CIRCULE EL CÓDIGO Y ANOTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.</p>	<p>SIN OTRO EMBARAZO 1 → PASE A SECCIÓN XIV</p> <p>CON OTRO EMBARAZO 2 →</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PENÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO</p> <p>_____</p> <p>Nº DE REGLÓN MES Y AÑO</p> <p>FECHA DE NACIMIENTO O PÉRDIDA (9.17)</p> <p>→ ANTES DE ENERO DE 1994 PASE A SECCIÓN XIV</p>
---	---

La pregunta contiene cuatro opciones; lea cada una y anote la respuesta del número de veces que se le aplicó la vacuna al niño, independientemente de si se registró o no en la cartilla nacional de vacunación.

que deja cicatriz en el hombro derecho, contra la tuberculosis (BCG)?

Tuberculosis: Esta vacuna se aplica en dos ocasiones: una al nacer y otra como refuerzo a los 6 años. Se caracteriza porque deja un granuloma en el brazo, esto es, un granito debajo de la piel del brazo derecho.

de las gotitas en la boca, contra la polio (SABIN)?

Poliomelitis: Se aplican de cinco a ocho dosis: una al nacer, tres dosis que se deben aplicar a los dos, cuatro y seis meses de edad y cuatro refuerzos.

que se inyecta contra la tosferina, difteria y tétanos, la triple (DPT)?

Esta vacuna se inyecta en la nalguita; con frecuencia las madres la recuerdan perfectamente por la reacción que produce en el (la) niño (a): temperatura y dolor donde se la inyectaron. Se aplica en cinco dosis; las tres primeras a los dos, cuatro y seis meses de edad, la cuarta dosis a los dos años y la quinta a los cuatro años.

Generalmente, los servicios de salud aplican las vacunas de SABIN y DPT en la misma ocasión, al iniciar la serie de las tres dosis, para asegurar su cobertura.

que deja cicatriz en el brazo izquierdo, contra el sarampión?

El sarampión es una enfermedad infecto-contagiosa que se caracteriza por una erupción de color rojo en la piel, fiebre, tos, bronquitis, etc. Esta vacuna se aplica en dos dosis: una a los nueve meses y otra que es un refuerzo a los seis años.

Cuando la mujer no recuerde el número de dosis solicite, de ser posible, que le muestre la cartilla de vacunación. Las vacunas en la cartilla tienen el mismo orden que en la pregunta; contabilice por vacuna las fechas anotadas, la suma de las fechas corresponden al número de dosis aplicadas por vacuna. Si además de este dato la mujer declara que le han aplicado algunos refuerzos de SABIN o DPT en campañas nacionales de vacunación, también contabilícelas; si es mayor de 8, registre 8 y anote la situación en observaciones.

Si le declaran que nunca le han aplicado la vacuna, escriba 0 (cero) en la vacuna que corresponda.

Cuando la mujer no sabe si le aplicaron la vacuna o no recuerda el número de dosis, anote 9 en la vacuna que corresponda.

13.32 FILTRO

El objetivo de este filtro es identificar a las mujeres de 15 a 54 años que, además del último embarazo ocurrido, tuvieron uno anterior dentro del periodo de referencia, es decir, aquellas cuyo penúltimo embarazo ocurrido terminó después de enero de 1994.

<p>13.30 CARACTERÍSTICAS DE LA REVISIÓN</p> <p>¿Durante la revisión a (NOMBRE):</p> <p>LEA CADA OPCIÓN Y CIRCULE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NO SABE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lo(a) pesaron?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>lo(a) midieron?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>le dieron alguna recomendación para su alimentación?</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	NO SABE	lo(a) pesaron?	1	2	9	lo(a) midieron?	1	2	9	le dieron alguna recomendación para su alimentación?	1	2	9
	SI	NO	NO SABE														
lo(a) pesaron?	1	2	9														
lo(a) midieron?	1	2	9														
le dieron alguna recomendación para su alimentación?	1	2	9														

Este filtro tiene dos opciones y un renglón con casillas para registrar la fecha del nacimiento (pérdida) del penúltimo.

Revise la sección IX FECUNDIDAD. Circule el código de la primera opción (1) cuando en la pregunta 9.17 HISTORIA DE EMBARAZOS sólo esté anotada una fecha; en este caso, pase a la sección XIV HISTORIA DE UNIONES.

El código 2 se circula cuando en la pregunta 9.17 de la mencionada sección están anotadas dos o más fechas; en este caso, transcriba el número del renglón en el que aparece la fecha del penúltimo embarazo ocurrido, así como la fecha si es anterior a enero de 1994; pase a la sección XIV HISTORIA DE UNIONES, en caso contrario, continúe con el registro del siguiente filtro.

A partir de la pregunta 13.33 hasta la 13.62, las indicaciones para su aplicación son las mismas que se ha mencionado en las preguntas para al último embarazo ocurrido.

13.32 FILTRO

VEA LA HISTORIA DE EMBARAZOS Y ANOTE EL RESULTADO DEL ÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO

ABORTO 1

MORTINATO 2

HUO ACTUALMENTE VIVO 3

HUO ACTUALMENTE FALLECIDO 4

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE (9.10 ó 9.14) DÍAS MESES AÑOS
 EDAD (9.13 ó 9.15)

13.33 FILTRO

VEA LA HISTORIA DE EMBARAZOS Y ANOTE EL RESULTADO DEL PENÚLTIMO EMBARAZO OCURRIDO

ABORTO 1

MORTINATO 2

HUO ACTUALMENTE VIVO 3

HUO ACTUALMENTE FALLECIDO 4

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE (9.10 ó 9.14) DÍAS MESES AÑOS
 EDAD (9.13 ó 9.15)

XIV HISTORIA DE UNIONES

El objetivo de la sección es captar información acerca del estado civil actual de las mujeres de 15 a 54 años residentes del hogar. De aquellas que han estado alguna vez unidas, se conoce además el número, tipo (unión y disolución) y duración de las uniones.

La historia de uniones se refiere a la experiencia vivida en uniones y matrimonios que se han tenido a lo largo de la vida y hasta el momento de la entrevista.

14.1 ESTADO CIVIL

La finalidad de esta pregunta es identificar el estado civil actual (al momento de la entrevista) de las mujeres.

El estado civil es la situación que mantiene una persona en relación con las leyes o costumbres de unión o matrimonio del país.

PARA TODAS LAS MUJERES DE 15 A 54 AÑOS RESIDENTES HABITUALES	
14.1 ESTADO CIVIL	
¿Actualmente usted:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA </div>	
vive en unión libre?.....	01 →
PASE A 14.3	
es separada?	
de una unión libre?.....	02
de un matrimonio?.....	03
es divorciada?	
de un matrimonio sólo por lo civil?.....	04
de un matrimonio por lo civil y por la iglesia?.....	05
es viuda?	
de una unión libre?.....	06
de un matrimonio?.....	07
es casada?	
sólo por lo civil?.....	08
sólo por la iglesia?.....	09
por lo civil y por la iglesia?.....	10
PASE A 14.3	
es soltera?.....	11 →
PASE A LA SIGUIENTE MUJER	

Lea la pregunta con las opciones de respuesta y circule el código que corresponda. Cuando le den una respuesta afirmativa en: es separada?, divorciada?, viuda? o casada?, lea las opciones de cada una de ellas de la manera explicada a continuación:

Por ejemplo, a las separadas o viudas pregunte de una unión libre? y si responden *sí*, circule el código 02; si es *no*, prosiga: de un matrimonio? y circule el código respectivo.

Con las casadas o divorciadas proceda de la misma forma, esto es, lea las opciones que le siguen hasta obtener una respuesta afirmativa y circule el código que corresponda.

A continuación, se definen cada una de las opciones:

vive en unión libre? 01

Personas que viven en pareja sin legalizar o formalizar ni civil ni religiosamente su unión.

Cuando circule esta opción, pase a la pregunta 14.3 FECHA INICIO UNIÓN ACTUAL.

es separada?**de una unión libre? ...02**

Personas que ya no viven con su pareja o compañero, es decir, que vivieron en unión libre y no han vuelto a unirse o casarse.

de un matrimonio?03

Personas que no viven con su cónyuge, sin haber llegado al divorcio y que no han vuelto a unirse o casarse. Considere en esta opción a las mujeres casadas sólo por la iglesia y que actualmente ya no viven con su esposo.

es divorciada?**de un matrimonio sólo por lo civil?04**

Personas que se separaron legalmente de su esposo y cuyo matrimonio se había contraído sólo a partir de las reglas establecidas según la ley civil y actualmente no viven con otra pareja o no han vuelto a casarse.

de un matrimonio por lo civil y por la iglesia?05

Personas que se separaron legalmente de su esposo, cuyo matrimonio se había contraído tanto por las reglas establecidas por la ley civil como por aquellas de la religión que profesen y actualmente no viven con otra pareja o no se han vuelto a casar.

es viuda?**de una unión libre?06**

Personas cuya pareja o compañero ha fallecido y no han contraído matrimonio ni viven en unión libre.

de un matrimonio?07

Personas cuyo esposo ha fallecido y no han contraído nuevo matrimonio ni viven en unión libre.

Si la respuesta corresponde a alguna de las opciones de la 02 a la 07 continúe con la pregunta 14.2.

es casada?**sólo por lo civil?08**

Personas que han contraído matrimonio sólo a partir de las reglas establecidas según la ley civil.

sólo por la iglesia?09

Personas que han contraído matrimonio únicamente a partir de las reglas establecidas por la religión que profesen.

por lo civil y por la iglesia?10

Personas que han contraído matrimonio tanto por las reglas establecidas por la ley civil como por aquellas de la religión que profesen.

Si la respuesta está en alguna de las opciones de la 08 a la 10, pase a la pregunta 14.3 FECHA INICIO UNIÓN ACTUAL.

es soltera?11

Personas que no se han casado (ni civil ni religiosamente) y nunca han vivido en unión libre. Cuando circule esta opción agradezca y termine la entrevista con esta mujer.

14.2 FECHA ÚLTIMA DISOLUCIÓN y 14.3 FECHA INICIO UNIÓN ACTUAL

A partir de esta pregunta 14.2 y hasta la 14.6 FECHA INICIO COHABITACIÓN PREMARITAL la información se refiere a la unión actual o última unión.

El objetivo de 14.2 y 14.3 es conocer la duración (tiempo) de la unión o matrimonio; la primera capta la fecha de disolución y la segunda la fecha de inicio de la unión actual (códigos 01, 08, 09 y 10 de 14.1) o última unión (códigos 02 a 07 de 14.1).

La fecha de disolución se refiere al MES y AÑO en que terminó la unión, ya sea por defunción, divorcio o separación; la fecha de inicio es el MES y AÑO en que comenzó la unión o matrimonio.

<p>14.2 FECHA ÚLTIMA DISOLUCIÓN</p> <p>¿En qué mes y año terminó su (último (a)) matrimonio (unión)?</p>	<p> <input type="text"/> <input type="text"/> MES Y AÑO </p>
<p>14.3 FECHA INICIO UNIÓN ACTUAL</p> <p>¿En qué mes y año comenzó su matrimonio (unión)?</p>	<p> <input type="text"/> <input type="text"/> MES Y AÑO </p>

La pregunta 14.2 va dirigida únicamente a las mujeres actualmente separadas, divorciadas o viudas y la pregunta 14.3 se aplica a las mujeres alguna vez unidas (casadas, unidas, divorciadas, viudas o separadas).

Registre con número el mes y año que le declaren. Adecúe la pregunta de acuerdo con lo declarado en la pregunta 14.1 ESTADO CIVIL, es decir, si vive en unión libre, por ejemplo, no mencione *matrimonio*, en su lugar mencione *unión*.

Si la entrevistada declara tener dos fechas: la del matrimonio civil y la del matrimonio por la iglesia, entonces pregunte a partir de qué matrimonio comenzaron a vivir juntos y registre éste con la fecha correspondiente.

Si la mujer ha tenido más de una unión y le plantea la duda acerca de a qué unión referirse, aclare que se pregunta por la fecha de término y/o inicio de la última unión.

Si la entrevistada no recuerda alguna fecha, sondee preguntando por la edad a la que se unió o casó, o bien, la edad a la que se separó (según corresponda), así como la duración de la unión.

Si no puede obtener el año preciso, registre un dato aproximado o estimado.

Para indagar el mes pregunte si fue a inicio, a mitad o a fines de ese año y registre el mes aproximado.

Ejemplo

¿Antes del divorcio habían estado separados?

Si la respuesta es afirmativa pregunte por la fecha de la separación y registrela.

14.4 FILTRO

El objetivo del filtro es diferenciar dos grupos de mujeres; el primero está compuesto por aquellas que mantienen o han mantenido alguna unión legal y/o religiosa, es decir, casadas, divorciadas, separadas o viudas de un matrimonio; el segundo grupo lo componen las mujeres que viven en unión libre, o bien, son separadas o viudas de una unión libre, con el fin de identificar a quiénes se les aplicará la pregunta 14.5 CONDICIÓN COHABITACIÓN PREMARITAL.

14.4 FILTRO

VEA LA PREGUNTA 14.1
Y CIRCULE EL CÓDIGO
CORRESPONDIENTE

CASADA (08, 09 ó 10)	1
DIVORCIADA (04 ó 05)	2
SEPARADA DE MATRIMONIO (03)	3
VIUDA DE MATRIMONIO (07)	4
UNIÓN LIBRE (01)	5
SEPARADA DE UNIÓN LIBRE (02)	6
VIUDA DE UNIÓN LIBRE (06)	7

PASE A
14.7

Para el llenado del filtro, apóyese en la información de la pregunta 14.1 ESTADO CIVIL.

Circule el código 1, 2, 3 ó 4, según corresponda, cuando se trate de mujeres del primer grupo.

Circule el código 5, 6 ó 7 cuando se trate de mujeres del segundo grupo. En esta situación pase a la pregunta 14.7 UNIONES ANTERIORES.

14.5 CONDICIÓN COHABITACIÓN PREMARITAL

La finalidad es conocer si la mujer vivió en unión libre, esto es, si cohabitó o vivió con su pareja antes de que se casaran o legalizaran su unión.

14.5 CONDICIÓN COHABITACIÓN PREMARITAL

¿Antes de (MES Y AÑO DE 14.3) habían vivido juntos algún tiempo?

SI 1

NO 2 →

PASE A
14.7

Cuando la respuesta es NO circule el código 2 y pase a la pregunta 14.7 UNIONES ANTERIORES; en caso contrario, circule el código 1 y continúe.

14.6 FECHA INICIO COHABITACIÓN PREMARITAL

El objetivo de esta pregunta es conocer la fecha real de inicio de la unión actual o última.

Si la mujer no recuerda la fecha pregunte por el tiempo que vivió con su pareja antes de

14.6 FECHA INICIO COHABITACIÓN PREMARITAL

¿En qué mes y año empezaron a vivir juntos?

____ MES Y ____ AÑO

legalizar la unión. A la fecha de 14.3 réstele este tiempo y registre el dato.

14.7 y 14.8 UNIONES ANTERIORES Y NÚMERO UNIONES ANTERIORES

Con estas preguntas se conoce si la mujer ha tenido otras uniones o matrimonios y el número de éstas, sin contar la unión actual o última.

Al aplicar cualquiera de las preguntas, sustituya unión actual por (última unión), en los casos en

14.7 UNIONES ANTERIORES

¿Antes de su unión actual (última unión) tuvo usted otra unión o matrimonio?

SI 1

NO 2 →

PASE A
LA SIGUIENTE
MUJER.

14.8 NÚMERO UNIONES ANTERIORES

Sin contar la unión actual (última unión) ¿Cuántas veces estuvo usted unida o casada?

NÚMERO DE UNIONES ANTERIORES []

REGISTRE EN EL SIGUIENTE CUADRO TODAS LAS UNIONES O MATRIMONIOS ANTERIORES:
INICIE POR LA (EL) PRIMERA (O) QUE VIVIÓ.

que la entrevistada se encuentre separada, divorciada o viuda.

En los casos en que una mujer dude en estas preguntas porque menciona que estuvo separada o divorciada de una pareja y posteriormente vuelva con la misma persona, considérelas como dos uniones.

Cuando la entrevistada manifieste también duda para considerar una unión o no, pídale que sea ella quien decida.