



Descripción del archivo de mortalidad

DESCRIPCION	CAMPO	RANGO	LONGITUD	POSICION	
				INICIAL	FINAL
	CODIGO	DESCRIPCION			
ARCHIVO DE MORTALIDAD (E97MOR.BDC)					
IDENTIFICACION GEOGRAFICA					
CLAVE DE LA ENTIDAD	ENT	{01..32}	2	1	2
		<u>Ver catálogo de entidades y países</u>			
CLAVE DEL MUNICIPIO	MUN	{001..570}	3	3	5
		<u>Ver catálogo de municipios</u>			
ZONA	ZONA	{01..07, 20, 30, 40, 50, 60}	2	6	7
	01..07	Áreas metropolitanas, localidades de 100,000 o más habitantes y capitales de estado			
	20	Localidades de 90,000 a 99,999 habitantes			
	30	Localidades de 50,000 a 89,999 habitantes			
	40	Localidades de 15,000 a 49,999 habitantes			
	50	Localidades de 2,500 a 14,999 habitantes			
	60	Localidades menores de 2,500 habitantes			
ESTRATO	ESTRATO	{1..9}	1	8	8
		Variable en cada zona			
		El estrato 1 corresponde al más alto, de acuerdo con el nivel socioeconómico; el estrato 2, al inmediato inferior (medio alto) y así sucesivamente; hasta cubrir el total de estratos en cada zona.			
TAMAÑO DE LOCALIDAD	TAM_LOC	{1..5}	1	9	9
	1	Menor a 2,500 habitantes			
	2	2,500 a 14,999 habitantes			
	3	15,000 a 19,999 habitantes			
	4	20,000 a 99,999 habitantes			
	5	100,000 y más habitantes			
NUMERO DE CONTROL (UPM) *	UPM	{000001..999999}	6	10	15
		Número de control			
FOLIO DE VIVIENDA	F_VIV	{01..99}	2	16	17
		Número de vivienda			
NUMERO DE HOGAR	HOGAR	{1..9}	1	18	18
		Número de hogar en la vivienda			
FACTOR DE EXPANSION	FAC_VIV	{0001..9999}	4	19	22
		Permite hacer las estimaciones del número de viviendas, hogares, población, migrantes internacionales y fallecidos en el hogar			
VIII MORTALIDAD					
NUMERO DE REGISTRO	P8_2	{1..9}	1	23	23

Número de registro en Mortalidad

FECHA DE DEFUNCION (MES)	P8_6A	{01..12, 99}	2	24	25
	01..12 99	En qué mes murió No sabe			
FECHA DE DEFUNCION (AÑO)	P8_6B	{92..97, 99}	2	26	27
	92..97 99	En qué año murió No sabe			
CERTIFICADO DE DEFUNCION	P8_7	{3, 4, 9}	1	28	28
	3	Sí			
	4	No			
	9	No sabe			
REGISTRO DE DEFUNCION	P8_8	{1, 2, 9}	1	29	29
	1	Sí			
	2	No			
	9	No sabe			
SEXO	P8_9	{3, 4}	1	30	30
	3	Hombre			
	4	Mujer			
EDAD (MESES)	P8_10A	{00..11, 99, b}	2	31	32
	00	Menos de un mes			
	01..11	Menos de un año			
	99	No sabe			
	b	Por pase			
EDAD (AÑOS)	P8_10B	{01..98, 99, b}	2	33	34
	01..97	Años			
	98	98 o más años			
	99	No sabe			
	b	Por pase			
MORTALIDAD MATERNA	P8_11	{1..4, 9, b}	1	35	35
	1	Estando embarazada			
	2	Durante el parto			
	3	Durante la cuarentena (6 semanas después del parto)			
	4	Por otras razones			
	9	No sabe			
	b	Por pase			
MESES	P8_12	{00..10,99,b}	2	36	37
	00..10	Cuántos meses duró ese embarazo			
	99	No sabe			
	b	Por pase			
CAUSA DE MUERTE (CODIGO)	P8_13A	{1..4, 9, b}	1	38	38
	1	Presión alta			

2	Sangrado o hemorragia
3	Aborto
4	Otra razón
9	No sabe
b	Por pase

CAUSA DE MUERTE (OTRO)	P8_13B	{220, 620, 810, 820, 830, 999, b}	3	39	41
------------------------	--------	-----------------------------------	---	----	----

220	Presión alta y baja
620	Problemas relacionados con la implantación de la placenta en la cavidad uterina
810	Enfermedades ajenas al parto o posparto
820	Accidente
830	Problemas de la atención médica
999	No sabe
b	Por pase

TOTAL DE CARACTERES: 41

* Número de Control (UPM):

El número de control está asociado al esquema de muestreo, su construcción se realizó de manera diferenciada para las ciudades incorporadas a la ENEU y para el resto de la entidad. Véase el diseño de la muestra.

En el primer caso, los dos primeros dígitos corresponden a la clave de zona; los tres siguientes, a un consecutivo del 1 a n de la UPM en su zona y el último dígito es un consecutivo de 1 al n de la USM dentro de la UPM.

En el resto de la entidad, el número de control abarca del 000001 al 000099 y corresponden a unidades primarias de muestreo (UPM).

La letra b significa que el campo acepta blancos debido a los cortes de edad o a los pases marcados por preguntas anteriores.

NOTA. Todos los campos son de tipo carácter.